

# GRILLE DE CORRECTION

## Dossier 9

1) Quel(s) diagnostic(s) psychiatriques évoquez-vous ? Argumentez

**Dépendance à l'alcool (2)**

**Consommation quotidienne(1), retentissement social(1), Efforts infructueux pour arrêter(1)**

**Episode dépressif majeur(2)**

**Tristesse(1), diminution de l'appétit(1) avec amaigrissement(1), asthénie(1)**

2) Quel traitement psychiatrique mettez-vous en place ?

**Aucun(4)**

Pas d'indication de sevrage. **Patient non motivé(2)**

Pas d'indication de traitement antidépresseur. **Le Dc d'EDM ne peut être posé en raison de l'alcoolodépendance(2)**

3) Quels sont les étiologies possibles des crises convulsives présentées par ce patient ?

**Ivresse convulsivante(3)**

**Epilepsie de sevrage(3)**

**Epilepsie alcoolique(3)**

4) Quel diagnostic somatique principal évoquez-vous ? Argumentez

**Cancer oesophagien(3)**

**Dysphagie organique(2), perte de poids(1), évolution rapidement progressive(1)**

**Carcinome épidermoïde(1) car alcoolotabagisme(2)**

5) Quel bilan complémentaire vous permettrait d'affirmer ce diagnostic somatique

**Endoscopie digestive haute (4)**

**Coloration au lugol(1)**

**Biopsie de la lésion(3)**

**Examen anatomopathologique(3)**

6) Quel est votre diagnostic ? Argumentez

**Delirium Tremens(3)**

**Sevrage brutal(2)**

**Absence de traitement préventif(2)**

**Tachycardie(1), Hypotension(1), Hyperthermie(1)**

**Désorientation spatiale(3)**

**Trouble du comportement, agitation(3)**

**Délire(1), Zoopsie(2), thème de persécution(1)**

7) Décrivez votre prise en charge immédiate.

**Prévention du risque suicidaire(3)**

**Retrait des objets potentiellement dangereux (1)**

**Vérouillage des fenêtres(1)**

**Réassurance(2)**

**Contention physique si nécessaire(2) avec réévaluation(2)**

**Examen clinique complet(1)**

**Hydratation parentérale(2)**

**Vitaminothérapie parentérale B1 B6 PP(2)**

**Benzodiazépines(2)**

**Traitement antipsychotique(2)**

**Surveillance(2)**

8) Après l'épisode aigu, quelle prise en charge proposez-vous sur le plan addictologique ?

**Poursuite du traitement de sevrage le temps de l'hospitalisation(1)**

**Psychothérapie de soutien(2)**

**Evaluation de la motivation au maintien d'une abstinence totale et prolongée(2)**

**TCC(2)**

**Chimiothérapie d'aide au maintien de l'abstinence(1)**

**Associations d'anciens buveurs(1)**

