

**EXAMEN CLASSANT NATIONAL
BLANC**

SAMEDI 27 JANVIER 2007

DOSSIER 6

EXAMEN CLASSANT NATIONAL BLANC

Dossier N°6

EPREUVE DE DOSSIER

ENONCE

Cas clinique ECNO :

Un patient de 54 ans se présente en consultation de pneumologie pour une toux chronique évoluant depuis plusieurs mois.

Dans ses antécédents, il est noté un tabagisme évalué à 50 paquets/année, la pose de deux prothèses de hanche, une hémithyroïdectomie, et une phlébite surale récente pour laquelle un traitement par AVK a été instauré. Son père est décédé récemment d'un cancer de prostate métastatique.

L'interrogatoire retrouve une fatigabilité à l'effort depuis environ 3 mois et une perte de 3 kgs que le patient met sur le compte d'un surmenage professionnel. A l'examen clinique, le patient est apyrétique, a une TA à 12/9 et un pouls à 80 bts/mn. Il n'existe pas d'essoufflement de repos ou à l'effort. Quelques ronchi sont perçus dans les deux champs pulmonaires à l'auscultation et la SaO₂ est à 98%. Les examens cardiaques et neurologiques sont sans particularité. L'abdomen est souple et les aires ganglionnaires libres.

Question 1. Vous prescrivez la réalisation d'une radiographie pulmonaire de face. Décrivez celle-ci.



Question 2. Une fibroscopie bronchique est réalisée qui est normale. Le scanner thoracique ne montre pas d'anomalie au niveau médiastinal mais confirme la présence d'une lésion tumorale du lobe supérieur Droit hautement suspecte de malignité. Comment confirmez vous ce diagnostic ?

Question 3. La nature tumorale de la lésion est confirmée. Quels sont les principes de l'annonce du diagnostic au patient ?

Question 4. La lésion mesure 5 cm, elle est isolée et le bilan d'extension est négatif. Quel traitement faut-il proposer en première intention à ce patient et avec quel bilan ?

Question 5. Alors que le patient a terminé son traitement par chimiothérapie, il présente des douleurs de l'épaule droite et de la colonne dorsale. Ces douleurs sont d'évolution croissante depuis la fin de la chimiothérapie et ne sont que partiellement calmées par la prise de paracétamol et codéine à la dose optimale. Quel diagnostic évoquez vous ? Justifiez ? Quel bilan spécifique demandez vous ?

Question 6. Décrivez les principes de votre prise en charge médicamenteuse (posologies non demandées).

Question 7. Quel traitement de l'étiologie de ces douleurs faut-il proposer ? Quels en sont les mécanismes d'action cellulaire ?